

sanicus®

KONZEPTE FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄRRÄUME

Hygienisch | Kostenreduzierend | Geruchsfrei



2023/2024

SANICUS – FÜHREND IN WASSERLOSER URINALTECHNIK

Sanicus ist Ihr Anbieter für komplexe Lösungen zur Verbesserung der Hygiene, Kostenreduktion und Geruchssanierung in öffentlichen Sanitärräumen.

PRODUKTE

Alle Sanicus Produkte sind umweltfreundlich, betriebssicher, berührungslos und garantieren einen maximal hygienischen Sanitärraum. Sie zeichnen sich durch hohe Qualität, modernes Design und geringste Betriebskosten bei hoher Wirtschaftlichkeit aus.

BERATUNG UND TEST

Sanicus Mitarbeiter beraten Sie kompetent, kostenfrei und erzeugerunabhängig. Neben einer Vorführung ist auch eine Testphase möglich.

HYGIENEVERBESSERUNG

Wir ermitteln zusammen mit Ihnen auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme die Verbesserungspotenziale bei der Hygienesituation und den Betriebskosten. Sie dient als Basis für sinnvolle Optimierung.

INSTALLATION

Optionale Installation und After Sales Service werden transparent und ohne versteckte Kosten ausgeführt. Auf Wunsch bieten wir Ihnen die Installation und einen Wartungsservice für unsere Produkte, wodurch eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.

NEXT DAY SERVICE

Bei einem Anwendungsproblem findet unser Service, innerhalb von 24 Stunden nach Kontaktaufnahme, eine für Sie passende Lösung.

SIE FINDEN UNSERE PRODUKTE BEREITS IN:

- Restaurants und Bars
- Hotels
- Betrieben jeglicher Größe
- Einkaufszentren und Supermärkten
- Flughäfen
- Sportstätten
- Schulen und Kinos
- Öffentlichen Gebäuden
- Bereichen mit hohem Hygienestandard

Wasserlose Urinale	4
Sanicus Adapter für wasserlose Urinale	8
Geruchsverschlüsse für Fußbodenabläufe	10
Händetrockner R1.1	12
Händetrockner R4.1	16
Desinfektion und Seife	18
Wasser sparen	20
Fugensanierung	22
Duftspender	24

WASSERLOSE URINALE


Herkömmliche wassergespülte Urinale verbrauchen ca. 2–3 Liter (=1g CO₂) Trinkwasser pro Spülvorgang. Durch WASSERLOSE URINALE wird dieser unnötige Wasserverbrauch vermieden und gleichzeitig die Hygiene deutlich verbessert. Ohne den Einsatz von kalkhaltigem Wasser ist eine Urinsteinbildung im Becken oder der Abwasserleitung chemisch nicht möglich.

Durch optionale Installation und individuelle Wartungsintervalle bietet Ihnen die Sanicus GmbH als Produzent und gleichzeitiger Direktvertrieb einen kompletten Rundum-Service an. Bei Neuinstallationen ist die Investitionssumme bis zu 70 Prozent günstiger gegenüber wassergespülten Urinalen.

SANICUS VENTIL

Das patentierte WhiffAway-Ventil, basierend auf einer Membrantechnologie, garantiert den optimalen und geruchsfreien Abfluss ohne den Einsatz von Strom, Sperrflüssigkeit oder anderer Zusätze.

Das Ventil funktioniert grundsätzlich nach dem Gravitationsprinzip. Es besteht aus Memory Silikon, das auf Beständigkeit gegenüber 200 verschiedenen Flüssigkeiten und Chemikalien geprüft worden und bis 180 C° beständig ist. Das WhiffAway-Ventil ersetzt vollständig die Sperrflüssigkeit in einem Siphon.



P1.1 SANICUS P1.1

Wasserloses Urinal aus Sanitärkeramik

MEHR HYGIENE

- berührungsfreie Nutzung
- keine geraden Oberflächen
- nach hinten geneigte Rückwand
- schmale, nach innen geneigte Ränder
- verdeckte Befestigung

WENIGER BETRIEBSKOSTEN

- kein Wasserverbrauch
- Ventilwechsel ca. alle 12 Monate (benutzungsunabhängig)
- keine defekten Spüleinrichtungen
- keine aufwendige Rohrreinigung erforderlich

MEHR KOMFORT

- geringste Spritzneigung
- keine verdeckten Flächen
- keine Verstopfungen durch Urinstein

Die Form der Becken (keine Wasserlaufrinnen) vereinfacht die Reinigung erheblich. Da kein Wasser eingesetzt wird, werden Urinsteinablagerungen in den Abwasserleitungen vermieden. Die Technik hat sich bei unseren Kunden schon tausendfach bewährt. Der Anschluss erfolgt direkt an die Abwasserleitung.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.


Das Sanicus Urinal P1.1 verfügt über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik und ist TÜV geprüft.

ARTIKELNUMMER

4131141 P1.1 Keramik



bauaufsichtliche Zulassung:



© Copyright 2014 Falcon Waterfree Technologies, LLC.

P6/P9

SANICUS P6 und P9
Wasserlose Urinale aus Sanitärkeramik



MODELLE

Urinale müssen den verschiedensten Bedingungen standhalten. Um diese zu erfüllen, haben wir für alle auftretenden Anforderungen Urinale aus Keramik, Edelstahl und GFK im Produktrepertoire.

Für sehr hohe Frequenzen wie in Fußballstadien oder Sportstätten bieten sich unsere P30 Edelstahlrinnen an. Diese sind in beliebigen Größen erhältlich und werden eigens für das individuelle Projekt gefertigt.

ARTIKELNUMMER

4130661	Urinal P6 – Keramik
4130961	Urinal P9 – Keramik
8570100	Urinal Trennwand – Keramik
860XXX	Edelstahlrinne P30



Der BioBlock mit Frische-Ring schützt das Ventil und sorgt dafür, dass fremde Gegenstände wie Kaugummi oder Papier das Urinal nicht verstopfen. Außerdem bewirkt er, dass Urinreste nicht aushärten und verbreitet einen angenehmen Geruch.

Das patentierte Sanicus-Ventil aus blauem Memory Silikon ist das Herzstück des Urinals.

Es öffnet sich für durchlaufende Flüssigkeiten und verschließt danach direkt wieder. Damit fungiert es als 100 %iger Geruchsverschluss.

Das Ventil erspart die jährlichen Wasserkosten für Urinalspülung und Abwasser.



Service Schlüssel blau

REINIGUNG DER URINALE

Die Reinigung erfolgt nur durch Einsprühen mit unserem pH-neutralen/biologischen Reiniger. Die Beschaffenheit der Becken gewährleistet eine einfache Reinigung. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar.



ARTIKELNUMMER

4421317	Sanicus Ventil 2013
4502046	Sanicus BioBlock Fresh
4421256	Frische Ring VPE 10
4421344	Service Schlüssel blau
6603100	Sanicus Sanitärreiniger 1L
6603500	Sanicus Sanitärreiniger 5L
6601600	Sprühboy 500 ml

ADAPTER FÜR WASSERLOSE URINALE

**Sie sind bereits im Besitz von wasserlosen Urinalen aus Keramik oder Kunststoff und haben Probleme damit?
Ihre Urinale produzieren trotz Wasserersparnis hohe Kosten?
Das Einzige was Ihre wasserlosen Urinale auszeichnet ist starker Geruch?
Ihre Urinale werden noch mit Chemie (Sperrflüssigkeit) betrieben?**

Aus jahrzente langer Erfahrung im Bereich von wasserlosen Urinalen, hat die Sanicus GmbH Adaptersysteme für verschiedenste wasserlose Urinale auf dem Markt entwickelt.

Kernstück ist und bleibt bei allen das Sanicus Ventil 2013.

- einfache Umrüstung auf das tausendfach bewährte Sanicus System
- 100 % geruchsneutral
- chemiefrei
- Ventilwechsel ca. alle 12 Monate (benutzungsunabhängig)
- Kostenersparnis von bis zu 60 % gegenüber anderen wasserlosen Systemen



ARTIKELNUMMER

4480632	Sanicus-Kit 63 mm vertikal
4480752	Sanicus-Kit 75 mm vertikal
4480780	Sanicus-Kit 78 mm
4480902	Sanicus-Kit 90 mm
4481000	Sanicus-Kit 100 mm
4481140	Sanicus-Kit 114 mm
4481202	Sanicus-Kit TW 120 mm
4481400	Sanicus-Kit 140 mm
4430000	Umrüstsatz DN 50 für Anschluss Edelstahlrinne

KIT 114

SANICUS KIT 114 Für wasserlose URIMAT* Urinale

Das **SANICUS KIT 114** ist geeignet als Adapter für folgende wasserlose URIMAT* Urinal Modelle:

- Ceramic
- Ceramic compact
- Eco
- Eco plus
- Eco video
- Compact plus
- Compact video

Mit Zusatzadaptern geeignet für Urinale mit Sekundärverschluss und Edelstahl Urinale.

*Urimat ist eine eingetragene Marke der Urimat Holding AG, Schweiz. Kein originales Zubehör.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Das Sanicus Kit 114 (Geruchsverschluss) verfügt über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik und ist TÜV geprüft.

bauaufsichtliche Zulassung:



IHRE VORTEILE


- längere Nutzbarkeit als andere Verschlusssysteme
- kein ständiger Adapterwechsel notwendig
- Haltbarkeit unabhängig von Benutzeranzahl
- Ventilwechsel nur in langen Intervallen erforderlich

RINNENUMRÜSTUNG

UMRÜSTUNG VON URINALRINNEN

Für sehr hohe Frequenzen wie in Fußballstadien oder Sportstätten werden häufig Edelstahlrinnen benutzt. Auch diese können wasserlos betrieben und oft ohne einen hohen Arbeitsaufwand umgerüstet werden.

Eine Spülung der Rinnen bleibt dabei oftmals erhalten und kann zum Reinigungsvorgang weiterhin benutzt werden.



P30 Edelstahl Rinne


G1

SANICUS G1 Geruchsverschlüsse für Fußbodenabläufe



IHRE VORTEILE

- schnelle Montage
- für jeden herkömmlichen Bodenablauf geeignet
- zuverlässiger Geruchsverschluss
- nahezu wartungsfrei
- Ventilwechsel ca. alle 12 Monate



Die heute angewandten Verfahren der Reinigungstechnik bringen nicht mehr die notwendigen Mengen an Wasser in die Bodenabläufe. Selten genutzte Räume mit Bodenabläufen begrüßen Sie beim Betreten mit starken Gerüchen, wie zum Beispiel in Kellerräumen, leerstehenden Mietobjekten oder Hotelzimmern außerhalb der Saison, aber auch bei Wetterumschwung und Überdruck im Leitungssystem. Dadurch können verstärkt unangenehme Gerüche aus den Bodenabläufen strömen.

Mit den Sanicus Geruchsverschlüssen beseitigen Sie das Problem dauerhaft. Er lässt sich sehr einfach in jeden herkömmlichen Bodenablauf installieren und gewährleistet dennoch den Wasserablauf.



BILDBESCHREIBUNG

1. Herkömmlicher Fußbodenablauf mit Edelstahlrost.
2. Entfernen Sie den Abdeckrost, die darin befindliche Glocke und messen Sie die Innenseite des Rohrs.
3. Je nach Innendurchmesser setzen Sie den dafür passenden Geruchsverschluss ein.
4. Anschließend verschließen Sie die den Fußbodeneinlauf mit dem Edelstahlrost wieder.

ARTIKELNUMMER

8714090	G90 mm
8714110	G110 mm
8714117	G117 mm
8714120	G120 mm
8714121	G100–120 mm
8714135	G135 mm
8714145	G145 mm
8714150	G150 mm
8714151	G130–150 mm
8714190	G190 mm
8714082	Wechselventil G



KUNDENSERVICE

Auf Wunsch bieten wir Ihnen individuell gestaltete Serviceintervalle an, um eine punktgenaue Wartung der Produkte zu garantieren. Diese beinhalten alle Dienstleistungen und Verschleißteile.

Kein Servicevertrag notwendig.

R1.1

SANICUS R1.1
Händetrockner



Trocknungszeit
ca. 10 sek.



MEHR HYGIENE

- berührungsfreie Aktivierung
- antibakterielle Kunststoffe
- HEPA H13 Filter verwendbar
- abtropfendes Wasser wird in der Wasserschale aufgefangen
- HACCP Zertifiziert

GERINGERE BETRIEBSKOSTEN

- kurze Trocknungszeit von ~10 Sekunden
- max. 1.000 Watt Leistungsaufnahme
- reduzierbar auf 700 Watt
- bürstenloser Motor
- keine Lager-, Nachfüll- und Entsorgungskosten für Papier

MEHR KOMFORT

- geringere Geräusentwicklung als vergleichbare Geräte
- Geruchsneutralisation durch ZEROsmell
- Signalisierung von Betriebszuständen
- leichte Reinigung

Der R1.1 Hochgeschwindigkeitshändetrockner vereint alle Anforderungen an eine zeitgemäße, hygienische und schnelle Händetrocknung in einer ergonomischen Form, verbunden mit geringsten Betriebskosten. Die hohe Geschwindigkeit des Luftstromes trocknet die Hände angenehm und effizient, ohne zusätzliche Heizung. Ein Kontakt der Hände mit dem Trockner ist nicht nötig.


Kosten für eine Trocknung nur ca. 0,07 Cent.

ARTIKELNUMMER

5115504	R1.1 Weiß m. ZEROsmell
5115507	R1.1 Silber m. ZEROsmell
5115506	R1.1 Schwarz m. ZEROsmell

TECHNISCHE DATEN	Gehäuse	antibakterieller Kunststoff
	Maße in mm	T x B x H: 233 x 334 x 673
	Geräuschpegel	< 80 db (A)
	Gewicht	9 kg
	Prüfung & Normen	CE, GS, RoHs, HACCP
	Garantie	5 Jahre oder 1.000.000 Nutzungen
Ausführungen	Silber, Weiß, Schwarz, weitere RAL Farben auf Wunsch	

DETAILS	Motor	bürstenlos/digital
	Spannung	220-240 V
	Frequenz	50/60 Hz
	Nennleistung	1.000/700 W
	Drehzahl	30 000 U/min
	Luftgeschwindigkeit	155/100 m/s
	Auto. Abschaltung	nach 20 Sek.
Aktivierung	berührungslos	



OPTIONAL MIT IONISIERUNG

5115604	R1.1i Weiß
5115607	R1.1i Silber
5115606	R1.1i Schwarz

SANICUS R1.1 ZUBEHÖR



HEPA H13 FILTER

Sanicus R1.1 Händetrockner sind mit einem HEPA H13 Filter ausgestattet, sodass die Hände mit gereinigter Luft getrocknet werden. Nachweislich werden 99,95% der Partikel aus der Luft entfernt. Auch Viren und Bakterien werden vom HEPA Filter aus der Luft entfernt. Somit werden die Hände mit sauberer, HEPA-gefilterter Luft getrocknet und gleichzeitig die Raumluft gereinigt.



ZERO SMELL

ZEROSmell Tabs sind Luftneutralisatoren für Händetrockner die biologisch abbaubar sind. Sie entfernen unangenehme Gerüche aus der Umgebungsluft. 1 Tab reicht für ca. 3 Monate.



KUNDENSERVICE

Auf Wunsch bieten wir Ihnen individuell gestaltete Serviceintervalle an, um eine punktgenaue Wartung der Produkte zu garantieren. (Empfehlung: alle 3 bis 6 Monate). Diese beinhalten alle Dienstleistungen und Verschleißteile.

Kein Servicevertrag notwendig.

ARTIKELNUMMER

5256230	R1.1 HEPA Filter
5256260	R1.1 Grobfilter
5256380	Reinigungsbürste
8610013	ZEROSmell (einzeln)
8610043	ZEROSmell (4er-Pack)

AMORTISATION

PAPIER VS. HÄNDETROCKNER



97%
KOSTEN-
ERSPARNIS



HÄNDETROCKNER

- verteilt einen angenehmen Geruch
- mehr als 97% Kostenersparnis gegenüber Papiernutzung
- hohe Effizienz beim Trocknen
- Garantie für 1.000.000 Nutzungen

TROCKNEN MIT PAPIER

- unangenehme Gerüche
- hohe Kosten für Papier, Trink- und Abwasser
- unnötiger Ressourcenverbrauch
- kein schöner Blickfang
- aufwendige Entsorgung
- stetiger Lohnaufwand

R4.1

SANICUS R4.1
Händetrockner




Trocknungszeit
ca. 10 sek.



UPGRADE

- HEPA H13 Filter
- Geräuschreduzierung durch veränderten Luftauslass
- UV-C-Licht und Plasmaionisierung als wirksames Mittel zur Inaktivierung von Viren



MEHR HYGIENE


- berührungsfreie Aktivierung
- bürstenloser Motor mit nur 350 Watt
- Luftgeschwindigkeit 90 m/s (324 km/h)
- kurze Trocknungszeit von ~10 Sekunden
- diebstahlgesichertes Aluminiumgehäuse
- 5 Jahre Garantie oder 1.000.000 Nutzungen

Der R4.1 Hochgeschwindigkeitshändetrockner ist die ideale Lösung für Sanitärräume mit hohen Anforderungen und geringem Platzangebot. Schnelle Händetrocknung verbunden mit geringsten Betriebskosten.

Die hohe Geschwindigkeit des Luftstromes trocknet die Hände angenehm und effizient. Ein Kontakt der Hände mit dem Trockner ist nicht nötig. Durch die ionisierte Luft werden die Hände zusätzlich desinfiziert. Das Händetrocknergehäuse ist aus Aluminium gefertigt und vandalismussicher. Durch das Gerät verhindern Sie Papierabfälle und helfen außerdem, seine Umgebung sauber und ordentlich zu halten.

TECHNISCHE DATEN	Gehäuse	Aluminium
	Maße in mm	T x B x H: 123 x 272 x 136
	Geräuschpegel	< 80 DB (A)
	Gewicht	3,2 kg
	Prüfung & Normen	CE, GS, RoHs, IPX3
	Garantie	5 Jahre
Ausführungen	Silber, Grau, Weiß	

DETAILS	Motor	bürstenlos/digital
	Spannung	220–240 V
	Frequenz	50/60 Hz
	Nennleistung	350/700 W mit Heizung
	Luftgeschwindigkeit	90 m/s
	Auto. Abschaltung	nach 20 Sek.
Aktivierung	berührungslos	



Der R4.1 lässt sich durch verschiedene Modis auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.


Temperaturmodus



Stromsparmmodus



Nachlaufmodus



ARTIKELNUMMER

5410504	R4.1 Weiß
5410509	R4.1 Grau
5410507	R4.1 Silber

KUNDENSERVICE

Auf Wunsch bieten wir Ihnen individuell gestaltete Serviceintervalle an, um eine punktgenaue Wartung der Produkte zu garantieren. Diese beinhalten alle Dienstleistungen und Verschleißteile.

Kein Servicevertrag notwendig.

S3 Automatischer Spender für Seife und Desinfektion



MERKMALE:

- hochwertiger, 1000 ml sensorgesteuerter Spender
- Wand- und Ständermontage möglich
- berührungsfreier Betrieb: Verhindert Kreuzkontaminationen und reduziert die Verbreitung von Keimen
- MultiShot-Ausgabeoption: Passt das gewünschte Dosisvolumen (0,4 – 0,8 – 1,2 ml) präzise an, um überflüssige Überbeanspruchung zu vermeiden
- Beutelsystem – Schaumdüse wird bei jedem Wechsel erneuert
- extra lange Akkulaufzeit durch cleveres Energiesparsystem
- entwickelt für optimale Benutzerfreundlichkeit, problemlose Installation und Wartung
- Bestandsanzeige

LEISTUNGEN:

- made in EU
- einfache Reinigung um Sicherheit und optimale Hygiene zu gewährleisten
- unbegrenzte Möglichkeiten mit verschiedenen Nachfüloptionen wie Handseife, Desinfektionsmittel und anderen Flüssigkeiten im Zusammenhang mit Hautpflege, Reinigung und Hygiene

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	ABS, POM
Maße in mm	TxBxH: 117x134x267
Nachfüllvolumen	1000 ml
Gewicht	660 g
Verpackung	Einzel verpackt, 8 Stück pro Karton
Ausführungen	Weiß

ARTIKELNUMMER

8834014 S3 Spender Weiß – sensorgesteuert

S3 alkoholfreie Desinfektion

Diese alkoholfreie Desinfektion tötet Keime ab, reinigt die Hände, entfernt Gerüche, trocknet die Hände nicht aus und reizt die Haut nicht. Die Desinfektion bildet einen reichhaltigen Schaum, der sich leicht über die Hände und zwischen den Fingern verteilen lässt.

MERKMALE:

- verhindert die Ausbreitung von Viren und anderen gefährlichen Krankheitserregern
- das perfekte Werkzeug für den persönlichen Schutz
- trocknet die Hände nicht aus und reizt die Haut nicht
- alkoholfrei

Schaumseife

MERKMALE:

- trocknet die Hände nicht aus
- reizt die Haut nicht
- biologisch abbaubar

ARTIKELNUMMER

- 8831010 Schaumseife S3 1.000 ml
- 8831060 Schaumseife S3 Karton (6x 1.000 ml)
- 8838010 Desinfektion alkoholfrei S3 1.000 ml
- 8838060 Desinfektion alkoholfrei S3 Karton (6x 1.000 ml)

TESTERGEBNISSE FÜR DESINFEKTION

Getestet nach internationalen Standards:

	Erreger	Standard	Test Zeit
Viren	Coronavirus	EN 14476	5 min
	H1N1 Schweinegrippe	EN 14476	5 min.
Bakterien	Staphylococcus Aureus	EN 1276	1 min.
	MRS	EN 1276	1 min.
	Choleare	EN 1276	1 min.
Sporen	Enterococcus Hirae	EN 1276	1 min
Pilze	Clostridium difficile	EN 13704	5 min
	Aspergillus Niger	EN 1650	1 min



PERLSTRAHLER

Sanicus Perlstrahler regulieren den Wasserdurchfluss unabhängig vom Leitungsdruck konstant auf eine bestimmte Durchflussmenge pro Minute.

Durch die spezielle Konstruktion können Sanicus Perlstrahler nicht verstopfen und sind somit besonders langlebig. Der Wasserstrahl ist durch die Beimischung von Luft angenehm voll und perlig.



Mit Wassersparbeuteln lässt sich der aktuelle Wasserverbrauch innerhalb von Sekunden ermitteln.

Gemessen wird der Ist-Zustand und der Zustand mit unserem Sanicus Perlstrahler.

Anhand des ermittelten Unterschiedes lassen sich Einsparungen im Wasser- und Energieverbrauch berechnen.


Durch die Verwendung von Perlstrahlern kann der Wasserverbrauch um bis zu 80 % reduziert werden.

Die Amortisationszeit beträgt nur wenige Wochen.

Nicht geeignet für drucklose Geräte!

ARTIKELNUMMER

1246717	Perlstrahler M22 1,7l/min
1246700	Perlstrahler M24 1,7l/min
1222048	Perlstrahler M22 Basic 4l/min
1242402	Perlstrahler M24 Basic 4l/min
1229500	Perlstrahler M22 CF5 5l/min
1249500	Perlstrahler M24 CF5 5l/min



Die Easy Clean Funktion steht für optimalen Kalkschutz und Langlebigkeit.

HANDBRAUSEN

Sanicus V1/V3 Handbrausen

Die Sanicus V1 Handbrause ist eine Handbrause mit AG 1/2"-Anschluss und für alle gängigen Duschschläuche. Schnelle Reinigung durch elastische Silikonknochen. Leichte Entkalkung per Hand – einfach mit dem Finger über die Noppen reiben.



Die Sanicus V3 Handbrause ist eine Handbrause mit AG 1/2"-Anschluss und passt an alle gängigen Duschschläuche. Zwischen den 3 Strahlarten (Aktiv-, Regen- und Massagestrahl) kann man mit einem Tip-Taster wählen.



Die Easy Clean Funktion steht für optimalen Kalkschutz und Langlebigkeit.

ARTIKELNUMMER

1525814	V1 Handbrause verchromt 7,8l/min
1525815	V3 Handbrause verchromt
1525816	V4 Handbrause verchromt
1524724	B3 Handbrause verchromt 7,0l/min
2830108	B3 Handbrause verchromt 9,0l/min
2364107	B5 Handbrause verchromt 7,0l/min
2831908	B5 Handbrause verchromt 9,0l/min
1347999	Duschwassersparer 9l/min



Der Sanicus Duschwassersparer passt an alle gängigen Duscharmaturen. Der Wasserdurchfluss wird durch den Durchflusskonstanthalter druckunabhängig geregelt. Nicht für drucklose Warmwasserheizgeräte geeignet. Zulassungen: KTW, W270, WRAS, ACC

FUGEN REINIGUNG

SANICUS
Fugenreinigung und Versiegelung



FUGENREINIGER

- entwickelt für Dekontaminierung von Böden
- einfach und sparsam in der Anwendung
- patentiertes Produkt auf Basis modernster Technologie
- kein Chlor oder Bleichmittel enthalten
- keine giftige Dampfentwicklung, weil lösungsmittelfrei
- phosphatfrei und nicht ätzend
- nicht brennbar, nicht explosiv
- 99,7% biologisch abbaubar
- fördert die Werterhaltung des Objekts

FUGENVERSIEGELUNG

Durch die Anwendung des Fugenschutzes entsteht ein Easy-to-Clean Effekt. Das Verhindern von Schimmelbildung und die verminderte Anhaftung von Verschmutzungen sind Resultate unserer Versiegelung.

- keine Beeinträchtigung der Optik
- wirkt im Materialgefüge
- entwickelt für hygienerrelevante Bereiche
- einfach und sparsam in der Anwendung
- farbneutral und nicht farbvertiefend
- antimikrobiell
- Wasser basierend, rückstandslos
- langanhaltende Wirkungsweise
- keine giftige Dampfentwicklung
- fördert die Werterhaltung

GERUCHSBELÄSTIGUNG DURCH VERDRECKTE FUGEN

Eine der häufigsten Ursachen für Geruchsbelästigungen in Sanitärräumen liegt oft unwissend an Fliesenfugen in Wand und Boden. Verschmutzungen sind der ideale Nährboden für Gerüche, Schimmel, Bakterien und Pilze. Durch eine tägliche Unterhaltsreinigung sind diese Probleme oft nicht zu lösen.

Hierfür haben wir den Sanicus Fugenreiniger entwickelt, der direkt die Poren der Fliesenfugen öffnet und diese von allen organischen Rückständen wie Eiweiße, Urinstein, Fette und Tenside zuverlässig befreit. Unser Fugenreiniger kommt ohne Duftstoffe aus und verfälscht somit unsere geruchsneutralisierende Wirkungsweise anderer Produkte nicht.

* Der Fugenreiniger funktioniert nicht bei Silikonfugen, gegebenenfalls müssen die Silikonfugen erneuert werden!



KUNDENSERVICE

Auf Wunsch gestalten wir mit Ihnen eine individuelle Projektplanung die durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt wird.

Gerne erstellen wir Ihnen hierzu ein kostenloses Angebot.


F2

SANICUS F2 Duftspender Oxygen Pro

DAS WELTBESTE GERUCHSKONTROLLSYSTEM

Kontinuierlicher frischer Duft und Geruchskontrolle

- einfache Installation
- kein Sprühen, kein Motor
- Intensität für 30 / 60 / 90 Tage einstellbar
- keine giftigen Aerosole
- große Duftauswahl
- Neutralisation ohne Eigenduft möglich



2 AA Alkaline
Batterien haltbar
bis zu 1 Jahr




Sauerstoffherzeuger

Stiller
Betrieb

Piepton
AN/AUS
zur Anzeige
Batterien und
Patronenwechsel

30/60/90 Tage
Auswahlschalter

Visuelle Erinnerung für Batterie
und Patronenwechsel

-  Spender arbeitet normal
-  Patronenwechsel
-  Batteriewechsel

F5 SANICUS F5 Duftspender F5 Stealth, F5 Invent




IHRE VORTEILE

- Vollwertige Einstellungen einschließlich Tage, Intensität und Dauer der Dosierung
- Bis zu 6 Düfte kombinierbar
- Die Düfte werden aus ätherischen Ölen hergestellt und sind sicher für Kinder und Asthmatiker
- Das Gerät wird über das Stromnetz betrieben
- Fernbedienung und Wandhalterung

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Kunststoff
Maße in mm	LxBxH: 234x210x99
Gewicht	1,05 kg
Spannung	220–240 V
Raumgröße	330 m ²
Ausführungen	Weiß, Schwarz



BESCHREIBUNG

Für die größeren Herausforderungen präsentieren wir Ihnen den vollautomatischen F5 Stealth. Mit seinen verschiedenen Einstellmöglichkeiten lässt sich der F5 Stealth individuell für Ihr Anliegen optimieren. Dabei versorgt er problemlos eine Fläche von 330 m² konstant mit angenehmen Düften. Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung, die für maximalen Komfort sorgt. Optional kann eine Anti-Diebstahl-Wandhalterung erworben werden.

ARTIKELNUMMEN

8670334	F5 Stealth Weiß
8670336	F5 Stealth Schwarz
8671004	F5 Wandhalter Weiß
8671006	F5 Wandhalter Schwarz
86710XX	F5 Invent 6er Box

Die F5 Invent Kartuschen sind das Herzstück des F5 Stealth. Bis zu 6 Kartuschen lassen sich innerhalb des Gerätes kombinieren und sorgen somit für Ihre selbst kreierte Duftkombination.

Die F5 Invent Kartusche kann auch unabhängig vom F5 Stealth an ein bestehendes Klimaanlage-System installiert werden.

F6

SANICUS F6 Duftsysteme

F6 Pod, F6 Solo, F6 Dual, F6 Düfte

DIE NUMMER 1 IN AMERIKA

F6 Duftsysteme sind die Nummer 1 auf dem Markt für Beduftung kleiner bis großer Innenräume. Durch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten und Intensitäten ist unser F6 Duftsystem optimal geeignet für Büros, Schulen, Sanitarräume, Schlafzimmer, Hotelzimmer, Restaurants usw. Ein frischer Duft wird gleichmäßig, auf konstantem Niveau abgegeben.



F6 Dual

F6 Pod

F6 Düfte



F6 Solo

IHRE VORTEILE

- einfache Installation
- Intensität für 45–60 Tage einstellbar
- effiziente Duftverteilung
- Kombination von Düften möglich
- Anforderungen von Düften entsprechen der RIFM und IFRA
- umweltschonend

Der F6 Pod bietet sich optimal für sehr kleine Räumlichkeiten an. Er benötigt keinen Strom oder Batterien. Man installiert lediglich die Duftkartusche und platziert den Pot am Wunschort. Wir empfehlen den F6 Pod für Ihr Badezimmer.

Der F6 Solo ist die ideale Lösung für mittelgroße Räume wie z. B. Schlafzimmer, Hotelzimmer, Büros usw. Sie können das Duftintervall selbst einstellen.

Der F6 Dual bietet die Möglichkeit 2 verschiedene Düfte miteinander zu kombinieren. Die Einstellungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass sie beliebig zwischen den Düften wechseln können.

Unsere F6 Düfte werden in den USA hergestellt, unter Verwendung der Polymer-Absorptions-Technologie. Damit gewährleisten wir höchste Qualität aus reinsten Duftstoffen und ätherischen Ölen. F6 Düfte sind umweltfreundlich und unbedenklich für Ihre Gesundheit. Alle Düfte entsprechen den Anforderungen des RIFM* und IFRA*.


* RIFM – Research Institute for Fragrance Materials
IFRA – International Fragrance Association

ARTIKELNUMMER


8660124	F6 Pod Weiß
8661304	F6 Solo Weiß
8661306	F6 Solo Schwarz
8662704	F6 Dual Weiß
8662706	F6 Dual Schwarz
8663004	F6 Tischständer Weiß
8663006	F6 Tischständer Schwarz
86640XX	F6 Düfte 6er Box

JETZT NEU

Einfach alles online nachlesen



Neu gestaltete Sanicus Webseite
QR-Code scannen und los geht's



Sanicus Deutschland
Telefon +49 3361 3764070
E-Mail: info@sanicus.de
www.sanicus.de

Sanicus Österreich
Telefon +43 622 260 26
E-Mail: info@sanicus.at
www.sanicus.at

sanicus[®]