



**TIROLER  
EDELSCHMIEDE**

*Amboss für schneidige Ideen*

# Factory Style Türen

**TIROLER EDELSCHMIEDE**

Unterwasser 65 | 6384 Waidring

T +43 5353 5346

office@edelschmiede.at

[www.edelschmiede.tirol](http://www.edelschmiede.tirol)

# Factory Style Türen

*Die Raumtrennelemente mit  
Tiroler Handschrift stehen für  
ein luftig-leichtes Lebensgefühl.*

Mit einem Hauch von Loft-Atmosphäre setzt der aktuelle Factory-Style einen neuen Trend in der Innenraumgestaltung. Die Raumtrennelemente im angesagten Industrie-Design sorgen für ein individuell-luftiges Lebensgefühl. In der Tiroler Edelschmiede wird der Materialmix aus Glas und Stahl nach individuellem Design konzipiert und umgesetzt. Drehtüren, Schiebetüren oder auch Fixverglasungen im klaren Industrie-Design verleihen dem Wohn- und Lebensraum einen edlen Touch und er gewinnt an Größe und Offenheit. Eine variable Glasfeldbreite bietet Spielraum für den ganz persönlichen Durchblick. Glasflächen zwischen 10 und 100 Zentimetern finden in der kompetenten Werkstatt einen handgearbeiteten Rahmen.




# Tiroler Edelschmiede Material

*In der Tiroler Edelschmiede trifft  
ausgezeichnetes Handwerk  
auf erlesenes Material.*

Als funktionell und optisch ausgereiftes Designelement prägen Rahmen aus Schwarzstahl das Erscheinungsbild der Factory-Style-Türen aus der Tiroler Edelschmiede. Das einmalige Oberflächendesign des Metalls besteht durch unbehandelt natürliches Aussehen. Die Stahlprofile gibt es auch in glatter Optik mit Lackierung oder Pulverbeschichtung. Der Farbgebung sind keine Grenzen gesetzt. Ob poppig gelb oder rot - jeder individuelle Farbwunsch kann erfüllt werden.

## OBERFLÄCHEN





Stahl roh (= Schwarzstahl)

## Farbbeispiele



Stahl beschichtet

# QUERSCHNITTE



## Der Kunde bestimmt die Ansichtsbreite und Tiefe.

Das System lässt bei der Wahl der Glasfeldgröße, der Bautiefe und der Ansichtsbreite viel Gestaltungsspielraum offen. „Gerne werden die Maße von 40 mm Bautiefe und 40 mm Ansichtsbreite von unseren Kunden umgesetzt.

Aus unserer Erfahrung ergänzen sich in dieser Konstellation Funktionswert und optische Eigenschaften perfekt“, betont Schlossermeister und Eigentümer Stefan Schwentner.


Grundsätzlich gilt es, bei einer reduzierten Sprossenmenge die Ansichtsbreite zu vergrößern. Ausladende Flügelbreiten erfordern aus Stabilitätsgründen etwas mehr Bautiefe. Das Rahmenmaterial ist mit einer Stärke von 4 mm den hohen Alltagsansprüchen perfekt gewachsen. Eine 10 mm starke, genauestens angepasste Glaseinfassung sorgt für eine millimetergenaue Optik.

Beispiele Sprossenteilung & Systemschnitt

# BESCHLÄGE & FUNKTION

## Große Auswahl an Beschlägen

	Nur Drücker – ohne Schloss
	Drücker und Buntbartschloss
	Drücker und Profilzylinderschloss
	Drücker und Drehknauf



Türband: Das 180 mm hohe 3D-Band wird stabil mit Rahmen und Flügel verschweißt – eine gute Kombination zwischen filigran und funktionell.

Alle Beschläge sind auch in der eckigen Variante sowie in Edelstahl-Optik erhältlich.



Beschlag Amboss