




Starline

Die Magie des Lichtes



SPARKLING LIGHT

String Lite®

LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m
 Anzahl der Segmente: 3
 Lampen pro Segment: 40
 Länge pro Segment: 4 m
 220-240 V, 10.5 W
 LED: 120
 ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+
 Rubber 230 V | 10.5 W

	LED	019-311
	LED	019-312
	LED	019-357
	LED	019-358

FLASHING:


Blitz-LED pro Segment: 5

	LED		019-367
	LED		019-366
	LED		019-328
	LED		019-327
	LED		019-326
	LED		019-325



QuickFix™ Indoor
 PVC 230 V | 10.5 W

	LED	017-042
	LED	017-076
	LED	017-041



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m
 Anzahl der Segmente: 2
 Lampen pro Segment: 60
 Länge pro Segment: 10 m
 220-240 V, 7 W
 LED: 120
 ohne Netzstecker




QuickFix™ Outdoor+
 Rubber 230 V | 7 W

	LED	019-309
	LED	019-310
	LED	019-324
	LED	019-323



QuickFix™ Indoor
 PVC 230 V | 7 W

	LED	017-044
	LED	017-045
	LED	017-043



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

ANSCHLUSS

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix®
 max. Belastbarkeit: 480 W



	001-011
	001-012



	007-011
	007-012



DIVIDER

QuickFix™ Divider 2


T-Verbinder, Verteilerkabel
 mit 2 Ausgängen



	001-121
	001-122



	007-122
	007-121



QuickFix™ Divider 3


T-Verbinder, Verteilerkabel
 mit 3 Ausgängen



	001-125
	001-126



	007-126
--	---------





Starline

Die Magie des Lichtes

Magic String Lite®

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 120
 Länge pro Segment: 2.5 m
 36 V, 4.3 W, LED: 120
 ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+
 PVC & Rubber 36 V | 4.3 W

	029-683
	029-684
	029-685
	029-686



1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 120
 Länge pro Segment: 2.5 m
 220-240 V, 7 W, LED: 120
 ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+
 Rubber 230 V | 7 W

	019-419
	019-406
	019-420
	019-407



1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar

- QuickFix® Outdoor kompatibel
- kein Trafo notwendig
- hohe Leuchtkraft
- koppel- und erweiterbar

Anschlüsse und Zubehör zum 36V System
 finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 128

QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W
 (max. 500 LED, min. 100 LED)

| 002-009

QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W
 (max. 975 LED, min. 195 LED)

| 002-010

QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W
 (max. 1975 LED, min. 390 LED)

| 002-011

VERLÄNGERUNGEN

QuickFix™ Extension 1


Verlängerungskabel 1m



	001-103
	001-104



	007-104
	007-103



QuickFix™ Extension 3


Verlängerungskabel 3m



	001-105
	001-106



	007-106
--	---------



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10m



	001-109
	001-110



	007-110
--	---------





GIEBELBELEUCHTUNG

Ice Lite®

LED Ice Lite® 114

Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.5 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker




QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

	LED	019-342
	LED	019-343
	LED	019-348
	LED	019-435

FLASHING:

Blitz-LED pro Segment: 6

	LED		019-398
	LED		019-352
	LED		019-436
	LED		019-353
	LED		019-437



1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 174

Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker




QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 10.5 W

	LED	019-344
	LED	019-345
	LED	019-349
	LED	019-438

FLASHING:

Blitz-LED pro Segment: 5

	LED		019-400
	LED		019-351
	LED		019-439
	LED		019-350
	LED		019-440



1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar


Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 76
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 304
ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 14 W

	LED	019-346
	LED	019-347
	LED	019-396



1 Kette = 4 Segmente á 1.5 m, max. 26 Ketten koppelbar


Premium Eco LED Drape Lite® 240

Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.4 m
220-240 V, 7 W, LED: 240
ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 220-240 V | 7 W

	LED	019-061
	LED	019-062
	LED	019-063
	LED	019-064




Premium Eco LED Drape Lite® 200

Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
220-240 V, 7 W, LED: 200
ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 220-240 V | 7 W

	LED	019-065
	LED	019-066
	LED	019-067
	LED	019-068





Starline

Die Magie des Lichtes

Drape Lite® Fassadenbeleuchtung

LED Drape Lite® 300

Dimension: 2 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 15
Länge pro Segment: 1.5 m
220-240 V, 35 W, LED: 300
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 35 W

	019-329
	019-905 Ersatzstrang 1.5 m
	019-330
	019-906 Ersatzstrang 1.5 m
	019-335
	019-903 Ersatzstrang 1.5 m
	019-430
	019-900 Ersatzstrang 1.5 m

FLASHING: Blitz-LED pro Segment: 2

	019-339
	019-909 Ersatzstrang 1.5 m
	019-431
	019-901 Ersatzstrang 1.5 m
	019-338
	019-908 Ersatzstrang 1.5 m
	019-423
	019-902 Ersatzstrang 1.5 m

LED Drape Lite® 1200


Dimension: 2 m x 6 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6 m
220-240 V, 70 W, LED: 1200
1 Segment = 1 Serie
ohne Netzstecker

max. 6 Vorhänge koppelbar



QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 35 W

	017-046
	014-942 Ersatzstrang 1.5 m
	017-055
	015-315 Ersatzstrang 1.5 m



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 35 W

	019-333
	019-919 Ersatzstrang 6.0 m
	019-334
	019-921 Ersatzstrang 6.0 m
	019-337
	019-920 Ersatzstrang 6.0 m
	019-441
	019-922 Ersatzstrang 6.0 m

LED Drape Lite® 600

Dimension: 2 m x 3 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 3 m
220-240 V, 35 W, LED: 600
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 35 W

	019-331
	019-915 Ersatzstrang 3.0 m
	019-332
	019-916 Ersatzstrang 3.0 m
	019-336
	019-913 Ersatzstrang 3.0 m
	019-432
	019-910 Ersatzstrang 3.0 m



FLASHING: Blitz-LED pro Segment: 4

	019-341
	019-918 Ersatzstrang 3.0 m
	019-433
	019-911 Ersatzstrang 3.0 m
	019-340
	019-917 Ersatzstrang 3.0 m
	019-434
	019-912 Ersatzstrang 3.0 m



QuickFix™ Indoor
PVC 230 V | 35 W

	017-047
	014-943 Ersatzstrang 3.0 m
	017-056
	015-316 Ersatzstrang 3.0 m



! ACHTUNG: Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.



LIGHT MOTIFS



① Pentor




② Comet



③ Wega Oval




④ Ice



⑤ Meridian 3D

⑥ Foldable Meridian 3D



⑦ Orbitals 3D

① Pentor

160-018 / ~ Ø 45 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061
 160-020 / ~ Ø 70 cm / ~ 1.8 kg / ~ 13 W / / ☆ T-2 / ☆+f 941-017
 160-021 / ~ Ø 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 16 W / / ☆ T-2 / ☆+f 941-033

② Comet

160-022 / ~ 135 x 70 cm / ~ 3.5 kg / ~ 23 W / / ☆ T-2

③ Wega Oval

160-025 / ~ 65 x 85 cm / ~ 2.3 kg / ~ 16 W / / ☆ T-2 / ☆+f 941-017

⑥ Ice

160-047 / ~ Ø 40 cm / ~ 1 kg / ~ 6 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061
 160-048 / ~ Ø 40 cm / ~ 1 kg / ~ 6 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061

⑤ Meridian 3D

160-055 / ~ Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061
 160-056 / ~ Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061

⑥ Foldable Meridian 3D

160-501 / ~ Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / ~ 9 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich
 160-504 / ~ Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / ~ 9 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich

⑦ Orbitals 3D

160-521 / ~ Ø 20 cm / ~ 1 kg / ~ 1.5 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich
 160-526 / ~ Ø 30 cm / ~ 2 kg / ~ 1.5 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich
 160-522 / ~ Ø 40 cm / ~ 2.5 kg / ~ 2.2 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich
 160-523 / ~ Ø 60 cm / ~ 4 kg / ~ 2.9 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich
 160-524 / ~ Ø 80 cm / ~ 5.5 kg / ~ 4.3 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich

i Weitere Größen auf Anfrage.

! ACHTUNG:
 Beim Foldable Meridian 3D
 sowie beim Foldable Snowball
 3D ist ein Power Supply
 erforderlich.




Starline

Die Magie des Lichtes


Organic Line

Organic 2D & 3D



① Organic Starlet

② Organic Shooting Star



③ Organic Heart



④ Organic Star Eclipse



⑤ Organic Star



⑥ Organic Gift gold



⑦ Organic Gift red

① Organic Starlet

150-039 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1
 150-040 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1
 150-043 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1
 150-044 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1

② Organic Shooting Star

150-042 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1
 150-046 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1

③ Organic Heart

150-021 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
 150-022 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
 150-152 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
 150-023 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
 150-023 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
 150-024 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
 150-024 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts

④ Organic Star Eclipse

150-035 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1
 150-036 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1

⑤ Organic Star

150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts

⑥ Organic Gift gold

150-149 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
 150-012 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part

⑦ Organic Gift red

150-150 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
 150-013 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part

i Weitere Größen auf Anfrage.



Starline
Die Magie des Lichtes

Starline Lichtdekorationen
Handelsgesellschaft m.b.H

6020 Innsbruck, Hallerstr. 129
Tel. +43 512 58 75 87
Mob. +43 699 1644 1644 • Mob. +43 699 1677 1677
office@weihnachtsbeleuchtung.at
www.weihnachtsbeleuchtung.at

Sichere Dir Deinen
Willkommensrabatt

