

Voller Geschmack Volle Perle

HOCHLEISTUNGSKARBONATOR
Die Perle der Schank



Beste Sodawasserqualität durch konstante Imprägnierleistung

- · Kein unnötiger Verpackungsmüll
- Kein CO2 Ausstoß durch LKW-Anlieferung und Abtransport des Gebindes
- · Lagerkosten-Ersparnis
- · Effizientes Arbeiten
- Extrem langlebiger Karbonator mit minimalen Wartungskosten
- · Perfekte Kombination für Postmix Schanktechnik
- Unschlagbar in der Flexibilität je nach Anforderung in verschiedenen Größen und in verschiedenen Leistungen erhältlich
- · Begleitkühlung es wird kein extra Kühler benötigt
- · Luftgekühlt, wassergekühlt oder mit externer Kühlung
- Von einem zentralen Getränkelager aus können mehrere Stationen versorgt werden
- Optimale Praxistauglichkeit durch eigene Entwicklung
- Hausinterne Herstellung aller Schlüsselkomponenten
- · Jahrzehntelange Markterfahrung in der Gastronomiebranche

Bei Doppel-Einspritzung:

9 Liter
Soda/Minute
18 Liter
Stillwasser/
Minute

wallatec GmbH

A-4844 Regau · Handelsstraße 11 T +43 / 76 72 / 3 29 29-0 E office@wallatec.com

Technisches Produktdatenblatt



Karbonator WA500



	WA 500
Kesselgröße	31
Wasserbad	54 I
Eisbank Gewicht	20 kg
Eisbank Kühlkapazität	1830 W
Kompressor Leistung (ps/cc)	1/2 ps / 15,9 cc
Kältemittel (R290)	140 g
Kühlleistung in Watt *	1165 W
Breite	820 mm
Höhe	630 mm
Tiefe	440 mm
Förderleistung / Minute	4,66 I/min
Zapfleistung	120 l/h
Leistung Einspritz- pumpe + Umlaufpumpe	300 l/h
Serienmäßig	Rührwerksmotor mit Pumpe 1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser
Optional	Vorkühlschlange
Kühlvarianten	Luftkühlung
	ohne Aggregat - Satelit